

szeregowe




równoległe



Zestawy oświetlenia kuchennego LED produkcji SOLED umożliwią łatwe i energooszczędne oświetlenie kuchennych blatów, szafek, szuflad. Wykonywane na wymiar mebli. Zastosowane najjaśniejsze na rynku diody z serii 5050 dostarczą odpowiednią ilość światła umożliwiającą wygodną pracę przy kuchennym blacie. Oprawy ZOK1 są wykonane z estetycznych anodowanych opraw umożliwiającą montaż w gotowych meblach.

Parametr	Wartość
Długość oprawy	60cm/80cm/100cm/120cm *możliwość wykonania innych długości opraw
Materiał oprawy	aluminium anodowane (srebrny, sosna, wenge)
Oślonka oprawy	mleczna lub przezroczysta wciśniana od góry
Oświetlenie	Energooszczędne LED Diody z serii 5050
Żywotność	50 000h
Kolor podświetlenia	biały ciepły biały zimny
Kąt świecenia	120
Pobór mocy	14W/m
Zasilanie	230V Zasilacz LED dobrany odpowiednio do zestawu
Połączenie opraw	Przewód dwużyłowy 1m przewodu między oprawami w standardzie *możliwość wykonania dłuższych przewodów

PRZEKRÓJ OPRAWY ZOK1



KOLORY OPRAW ZOK1



ZASTOSOWANIE



biały zimny



biały ciepły

AKCESORIA DODATKOWE

zaślepki na końce



szybkozłączki



*szybki i łatwy montaż
(standardowe oprawy ZOK1 są lutowane)

włacznik bezdotykowy



włacznik dotykowy



*włączanie oświetlenia po zbliżeniu ręki

szeregowe



równoległe



Zestawy oświetlenia kuchennego LED produkcji SOLED umożliwią łatwe i energooszczędne oświetlenie kuchennych blatów, szafek, szuflad. Wykonywane na wymiar mebli. Zastosowane najjaśniejsze na rynku diody z serii 5050 dostarczą odpowiednią ilość światła umożliwiającą wygodną pracę przy kuchennym blacie. Oprawy ZOK2 są wykonane z estetycznych anodowanych opraw umożliwiających ukrycie w wyfrezowanej płycie.

Parametr

Wartość

Długość oprawy

60cm/80cm/100cm/120cm
*możliwość wykonania innych długości opraw

Materiał oprawy

aluminium anodowane (srebrny, sosna, wenge)

Ostonka oprawy

mleczna lub przezroczysta wciśniana od góry

Oświetlenie

Energooszczędne LED
Diody z serii 5050

Żywotność

50 000h

Kolor podświetlenia

biały ciepły
biały zimny

Kąt świecenia

120

Pobór mocy

14W/m


Zasilanie

230V
Zasilacz LED dobrany odpowiednio do zestawu

Połączenie opraw

Przewód dwużyłowy
1m przewodu między oprawami w standardzie
*możliwość wykonania dłuższych przewodów

PRZEKRÓJ OPRAWY ZOK2



* otwór do wyfrezowania powinien posiadać wymiar ok. 19mmx8mm

KOLORY OPRAW ZOK2



ZASTOSOWANIE



biały zimny



biały ciepły

AKCESORIA DODATKOWE

zaślepki na końce



szybkozłączki



*szybki i łatwy montaż
(standardowe oprawy ZOK2 są lutowane)

włacznik bezdotykowy



włacznik dotykowy



*włączanie oświetlenia po zbliżeniu ręki

szeregowe



równoległe



Zestawy oświetlenia kuchennego LED produkcji SOLED umożliwią łatwe i energooszczędne oświetlenie kuchennych blatów, szafek, szuflad. Wykonywane na wymiar mebli. Zastosowane najjaśniejsze na rynku diody z serii 5050 dostarczą odpowiednią ilość światła umożliwiającą wygodną pracę przy kuchennym blacie. Kątowe zestawy ZOK3 są wykonane z estetycznych, anodowanych opraw umożliwiających montaż w rogu pod szafką.

Parametr Wartość

Długość oprawy 60cm/80cm/100cm/120cm
*możliwość wykonania innych długości opraw

Materiał oprawy aluminium anodowane (srebrny, sosna, wenge)

Oślonka oprawy mleczna lub przezroczysta wcisnana od góry

Oświetlenie Energooszczędne LED
Diody z serii 5050

Żywotność 50 000h

Kolor podświetlenia biały ciepły
biały zimny


Kąt świecenia 120

Pobór mocy 14W/m

Zasilanie 230V
Zasilacz LED dobrany odpowiednio do zestawu

Połączenie opraw Przewód dwużyłowy
1m przewodu między oprawami w standardzie
*możliwość wykonania dłuższych przewodów

PRZEKRÓJ OPRAWY ZOK3



KOLORY OPRAW ZOS3



ZASTOSOWANIE



biały zimny



biały ciepły

AKCESORIA DODATKOWE

zaślepki na końce



szybkozłączki



*szybki i łatwy montaż
(standardowe oprawy ZOK3 są lutowane)

włącznik bezdotykowy



włącznik dotykowy



*włączanie oświetlenia po zbliżeniu ręki